



# САЙДИНГ ДЁКЕ

СТОЙКИЙ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ



# СЕРИЯ PREMIUM

Высококачественная серия винилового сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка, которую постоянно, но безуспешно, пытаются копировать некоторые конкуренты. Безуспешно, потому что главный секрет сайдинга Дёке – его качество и репутация. Именно эта серия в свое время была заслуженно награждена такими высокими наградами как «Бренд года/ EFFIE» и «Народная марка».

## Особенности серии PREMIUM

- Три вида геометрии панели: корабельный брус, бревно и вертикальный.
- Длина панелей для бруса и бревна — 3660 мм, для вертикального — 3050 мм.
- Антиураганный замок.
- 17 цветов.
- 18 аксессуаров.
- Толщина панели — 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Акриловое покрытие для наиболее проблемных цветов.
- Наличие парных комбинаций цветов для многоцветной отделки фасада.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Легкий уход.
- Диапазон рабочих температур от -50°C до +50°C.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет (10 лет для цветов с акриловой поверхностью «ирис» и «пранине»).

## Цвета серии PREMIUM

Халва
Фисташки
Сливки
Крем-брюле
Карамель
Лимон
Персик
Киви
Банан
Капучино
Пломбир
Пранине
Ирис
Гранат
Шоколад
Каштан
Графит

## Ассортиментная матрица серии PREMIUM

Наименование продукции	Длина, мм	Фасадная группа												Группа отделки				
		Халва	Фисташки	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Лимон	Персик	Киви	Банан	Капучино	Пломбир	Пранине	Ирис	Гранат	Шоколад	Каштан	Графит
Сайдинг D4,5D	3660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
БлокХаус (Бревно, D4,5T)	3660		●	●		●	●	●		●								
Сайдинг S7 (Вертикальный, 7")	3050								●	●	●	●						
Софит T4 сплошной	3050											●			●	●	●	●
Софит T4 перфорированный	3050											●			●	●	●	●
Софит T4 центральный перфорир.	3050											●			●	●	●	●
Молдинг	3050											●			●	●		
J-фаска	3050											●			●	●		
Финишный	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
J-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Внутренний угол	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Внешний угол 75 мм	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Околооконный	3660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Откос 254 мм	3660											●			●	●		
Наличник 89 мм	3660											●			●	●		
Наличник 75 мм	3660											●						
Стартовый	3050											●						
Отлив	3050											●						
Окантовочный	3050											●						
Гибкий J-профиль	3810											●				●		

# СЕРИЯ PREMIUM

## Виды панелей серии PREMIUM



Сайдинг D4,5D  
(корабельный брус, 4")



Бревно, D4,5T  
(БлокХаус)



Сайдинг S7  
(Вертикальный, 7")

## Виды аксессуаров



Молдинг



Наличник 89 мм



Откос 254 мм



Околооконный профиль




Внутренний угол



Гибкий J-профиль



Стартовый профиль



Наличник 75 мм



Окантовочный профиль



Отлив



J-фаска




Финишный профиль



H-профиль



J-профиль



Внешний угол

## Виды софитов



Софит с центральной  
перфорацией T4



Софит сплошной T4



Софит перфорированный T4

# СЕРИЯ STANDARD

Серия STANDARD — классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

## Особенности серии STANDARD

- Два вида геометрии панели: корабельный брус, ёлочка.
- Длина панелей: 3050 мм.
- 9 цветов.
- 7 аксессуаров.
- Классический замок.
- Толщина панели — 1,0 мм.
- Упаковка: полиэтиленовый рукав
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Легкий уход.
- Диапазон рабочих температур от -50° С +50° С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.

## Цвета серии STANDARD

Голубика	Халва	Фисташки
Дольче	Россо	Верде
Асти	Шампань	Бренди

## Виды панелей серии STANDARD



Сайдинг D4D  
(корабельный брус, 4")



Сайдинг D5C  
(ёлочка, 5")

## Ассортиментная матрица серии STANDARD

Наименование продукции	Длина, мм	Голубика	Халва	Фисташки	Дольче	Россо	Верде	Асти	Шампань	Бренди	Графит
Сайдинг D5C (ёлочка, 5")	3050	●	●	●			●	●	●		
Сайдинг D4D (корабельный брус, 4")	3050				●	●	●	●	●		
Софит Simple с центральной перфорацией	3050								●	●	●
J-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H-профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Внешний угол 50 мм	3050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Внутренний угол	3050	●	●	●	●	●	●	●	●		
Стартовый профиль	3050								●		
Финишный профиль	3050	●	●	●	●	●	●	●	●		